

マットな仕上がり、クリーンな室内空間を演出。

CleanMaker⁺

クリーンメーカー

Ag⁺

不燃材料

抗菌機能[Ag⁺(銀イオン)配合]

有機物吸着機能[アパタイト配合]

脱臭・浄化性能／光触媒機能

内装仕上材 ローラー工法

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆





天然の調湿機能に光触媒機能、Ag⁺（銀イオン）を配合して クリーンで快適な室内空間をつくれます。

天然素材「フランス産ホワイトパウダー」をベースにしたマットで奥行きのある内装仕上材です。素材の持つ調湿機能にアパタイト・酸化チタンを配合、悪臭のもとになる有害物質を吸着・分解する「光触媒機能」と強力な抗菌効果が得られる「Ag⁺（銀イオン）」を融合。室内の空気を継続的に浄化してシックハウスを防ぎます。堅牢な塗膜による耐摩耗性と高い耐水性は、洗浄も可能な長期間の耐久性を実現しました。また、ローラー塗りによる工法は簡便でスピーディな施工を可能にします。

吸着機能

アパタイトが有機物を強力に吸着。

吸着・不活性化

含有するアパタイトが、空気中に浮遊する臭い成分や菌などに優れた吸着効果を発揮し、光触媒機能により有害物質を分解するため、継続的な吸着機能を維持します。

光触媒機能

光のエネルギーが酸化チタンを活性化。

優れた機能を発揮する健康素材です。

消臭・分解・浄化性能

ホルムキャッチャー機能を持つ酸化チタンを触媒として、光（自然光・室内光源の紫外線）の自然エネルギーによる酸化還元作用で、悪臭物質やシックハウスの原因となるホルムアルデヒドなど有害物質を酸化分解し、室内の空気を浄化します。

長期的な効果

取替や追加を要する従来の抗菌剤や消臭剤と異なり、酸化チタンは劣化・分解変質せず、光のエネルギーにより長期的な効果を発揮します。

抗菌機能



アパタイトで吸着させた大気中の有害物質を銀で抗菌。

抗菌・防臭性能


銀イオンが塗料内に定着しているため、大腸菌・黄色ブドウ球菌・MRSAなどの有害な菌に対して抗菌機能と悪臭物質の消臭・防臭効果が長期的に継続されます。また、銀は食品添加物にも使用されている安全で環境に優しい物質です。

基本パターン

2

種

特注パターン対応



フラット



ハケ引き

基本カラー

20色



CM 01



CM 02



CM 03



CM 04



CM 05



CM 06



CM 07



CM 08




CM 09



CM 10



CM 11



CM 12



CM 13



CM 14




CM 15



CM 16



CM 17



CM 18



CM 19



CM 20

- このカラーサンプルは紙に施工してあるため、実際の色調とは異なる場合があります。
- 本製品は天然素材を使用しているため、ロットにより多少色がばらつく場合があります。

特注色対応

CleanMaker

用途

[壁・天井] 病院・学校・老健施設・店舗・オフィス 等

適用下地

プラスターボード・モルタル下地等に全面パテ仕上
その他：特殊な下地・リフォームに関しては弊社営業担当にお問い合わせください。

施工上の注意

- 施工前に必ず施工仕様書で詳細を確認してください。
- 気温5℃以下での施工は避けてください。
- 塗装方法によりパターンが異なる場合がありますので、試し塗りにより、パターンを確認後本施工に入ってください。また、塗板のある場合は、塗板を最優先にしてください。

製品形状

製品名	下塗・上塗材共用（ペール缶入）
クリーンメーカー	10kg／缶・20kg／缶

●専用下地調整材[アンダーコートW]を別途ご用意しています。

標準塗厚

製品名	施工方法	塗厚	塗布量
クリーンメーカー	ローラー	0.3mm程度	0.35kg／㎡

ホルムアルデヒド
放散等級
F☆☆☆☆

材料名	登録番号
クリーンメーカー	0609142

国土交通省認定防火材

認定番号：NM-8572[不燃材料]
認定番号：QM-9812[準不燃材料]
認定番号：RM-9361[難燃材料]
(旧認定番号 基材同等第0004号)

ご注文に際しての注意事項

- パターン写真は実物とは異なる場合があります。ご選定の際は商品見本で確認してください。
- ご注文の際は、納期に余裕をもってお問い合わせください。

抗菌・防臭性

配合したAg+（銀イオン）は、有害な菌に対して抗菌効果と悪臭物質への防臭効果を発揮します。

耐久性・洗浄性

従来の内装仕上材の弱点であった摩耗性を克服し、高い耐久性を実現しました。優れた耐水性により汚れは水・洗剤の洗浄できれいに落ち、公共施設・商業施設など幅広い用途を可能にしました。

意匠性

ドライで自然な質感は、和室・洋室を問わずマットで落ち着いた壁面を演出します。また、20色の豊富なレギュラーカラーにより多彩な表現が可能になりました。

環境性

天然素材を主材としたホルムアルデヒドやVOCを含まない水系材料のため、人やペットに安全でシックハウス症候群の心配がありません。なめらかでソフトな表面は、接触しても肌や衣類を傷つけません。

脱臭・浄化性


ホルムキャッチャーを含有した光触媒機能が悪臭物質やシックハウスの原因となるホルムアルデヒドなどの有害物質を分解除去し、クリーンな室内空間を保ちます。

リフォーム対応

ビニールクロス・古くなったペンキ仕上などの壁面に直接ローラー塗りが可能なため、リフォームにも最適です。

作業性

すべての材料は、工場内で管理され出荷されます。現場では、標準仕様に準じて混合するだけで簡単に施工ができ、性能低下や色ブレも発生しません。水系タイプで、作業時に取り扱いやすく、安全性にも優れ、環境にも優しい材料です。



●抗菌・防臭機能の詳細に関しては弊社営業担当にお問い合わせください。

多彩な建築表現、原点は素材です。

Fukko 株式会社 **フッコー**

<http://www.fukko-japan.com>

本社・工場
〒406-0812
山梨県笛吹市御坂町下黒駒1611 金川工業団地内
TEL.055-262-2111 FAX.055-262-9101

営業所
東京 TEL.03-5738-1771 FAX.03-5738-1776
甲府 TEL.055-262-9114 FAX.055-262-9101
大阪 TEL.06-6262-5885 FAX.06-6262-5999

●このカタログに記載の商品は、予告なしに仕様や取扱いを変更する場合があります。

120714