

空間の繊細さを表現する

鏡面HR

[鏡面仕上]
ホテル & レストラン

高耐水性 [洗淨可能]

内装仕上材 左官工法

内装仕上材 [不燃材料] 左官工法

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆





京都国立博物館 設計:谷口建築設計研究所

やさしく、強く、そして滑らか

コテによる滑らかな鏡面仕上。やわらかく繊細な、落ち着きのある質感。

その肌ざわりはどこまでもしなやかで、接触しても肌や衣類を傷つけません。

聚楽壁や漆喰壁にくらべ、高い耐水性と耐摩耗は洗浄も可能で長期間の耐久性を実現しました。

また天然素材のためアレルギー誘因として問題になっているシックハウスの心配もありません。

鏡面HR

耐久・耐水性

従来の漆喰壁の弱点であった摩耗性を克服し、高い耐久性を実現しました。酒、ビール、醤油等の汚れは水、洗剤による洗浄できれいに落ち、美しい壁面を保ちます。

環境性

環境に優しく人やペットに安全な水系の材料で、シックハウス症候群の心配がありません。なめらかでソフトな表面は、接触しても肌や衣類を傷つけません。塗膜の優れた耐久性により長期間の使用に対応し、ランニングコストを軽減、省資源(エコノミカル)にも貢献できます。ホルムアルデヒド放散等級表示 [F☆☆☆☆] 取得。

意匠性

コテによる滑らかな鏡面仕上は、和風・洋風を問わずやわらかで上質な空間を演出します。24色の豊富なレギュラーカラーは、商業施設等幅広い用途を可能にします。

作業性


すべての材料は、工場内で管理され出荷されます。現場では、標準仕様に準じて骨材を混入するだけで簡単に施工ができ、性能低下や色ブレも発生しません。水系タイプで、作業時に取り扱いやすく、安全性にも優れています。




基本カラー **24** 色




HR401



HR402



HR403



HR404



HR405



HR406




HR407



HR408



HR409



HR410



HR411



HR412



HR413



HR414



HR415



HR416



HR417



HR418



HR419



HR420



HR491



HR492



HR493



HR494

- このカラーサンプルは紙に施工してあるため、実際の色調とは異なる場合があります。
- 本製品は天然素材を使用しているため、ロットにより多少色がばらつく場合があります。

鏡面HR

適用下地 プラスターボード・モルタル等
 その他：弊社営業担当にお問い合わせください。

施工上の注意

- 施工前に必ず施工仕様書で詳細を確認してください。
- 気温5°C以下での施工は避けてください。
- 塗装方法により色調が異なる場合がありますので、試し塗りにより、色調を確認後本施工に入ってください。また、サンプル板のある場合は、それを最優先にしてください。

製品名	上塗材
全24色	20.5kg セット/箱

●下地調整材[ベースコート IN-02]を別途ご用意しています。

パターン名	施工タイプ	塗厚
全パターン	左官	1.7mm程度

国土交通省認定
 防火材料

認定番号：NM-8572[不燃材料]
 認定番号：QM-9812[準不燃材料]
 認定番号：RM-9361[難燃材料]
 ※旧認定番号 基材同等第0004号

ホルムアルデヒド
 放散等級 [F☆☆☆☆]取得

ご注文に際しての
 注意事項

- カラーサンプルは実物とは異なる場合があります。ご選定の際は商品見本で確認してください。
- ご使用・ご注文の際は、納期に余裕をもってお問い合わせください。

多彩な建築表現、原点は素材です。

 **株式会社 フッコ**
<https://www.fukko-japan.com>

本社・工場
 〒406-0812
 山梨県笛吹市御坂町下黒駒1611 金川工業団地内
 TEL.055-262-2111 FAX.055-262-9101

営業所
 東京 TEL.03-5738-1771 FAX.03-5738-1776
 甲府 TEL.055-262-9114 FAX.055-262-9101

Fukko駒場ギャラリー(予約制)
 〒153-0041
 東京都目黒区駒場4-6-2 Y-5 7F
 TEL.03-5738-1771
 E-mail:tokyo@fukko-japan.com

