

METAL VENETIART®

自然素材 天然大理石パウダー・天然大理石骨材

内装仕上材 左官工法

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

認定防火材料

メタル 仕 上

柔らかな輝きと光沢のある装飾仕上

天然大理石パウダーを塗り重ね、
奥行きのある光沢を出しながら、
パール系カラーを顔料にしたメタリック調のイタリアン漆喰です。



METAL STUCCO メタル スタッコ (MVMS-301)



METAL LAMPO メタル ランボ (MVML-300)



東京ベイコート倶楽部ホテル&スパリゾート 設計：観光企画設計社

MVMS-300
パターン名 カラーNo.

ご注文の際は、品番を確認してください。

メタル スタッコ / MVMS-000
メタル ランボ / MVML-000

基本カラー 20色



●このカラーサンプルは紙に施工してあるため、実際の色調とは異なる場合があります。また、パターンにより光沢に差があります。
 ●本製品は天然素材を使用しているため、ロットにより多少色がばらつく場合があります。

特注色対応

METAL VENETIART[®]

適用下地 プラスターボード・コンクリート・モルタル・ボード類等 その他：弊社営業担当にお問い合わせください。

施工上の注意

- 施工前に必ず施工仕様書で詳細を確認してください。
- 気温5℃以下での施工は避けてください。
- 塗装方法によりパターンが異なる場合がありますので、
試し塗りにより、パターンを確認・承認を受けた後本施工に入ってください。

施工業者に関して

- 弊社推薦の施工業者、または当工法の経験がある施工業者をお勧めしています。
- 弊社責任施工も可能です。弊社営業担当にお問い合わせください。

クラックが懸念される場合

- 専用下地調整材エコアンダーII(カーボンファイバー入りポリマーセメント)とFGネット(耐アルカリ性ガラスメッシュ)を使用することにより、クラックの発生を軽減します。
詳細は弊社営業担当にお問い合わせください。

製品形状 [10㎡用]	パターン名	セット重量 (ペール缶)	下塗材 (袋)	上塗材 (袋)	コート材 (瓶)	標準塗厚 (mm程度)
	メタル スタッコ	8.05kg	6kg	1.7kg	0.35kg	0.6
	メタル ランボ	13.1kg	10kg	2.7kg	0.4kg	0.6

ホルムアルデヒド
放散等級 [F☆☆☆☆] 取得

国土交通省認定
防火材料 認定番号：NM-8572[不燃材料] 認定番号：QM-9812[準不燃材料]
認定番号：RM-9361[難燃材料] (旧認定番号 基材同等第0003号)

ご注文に際しての
注意事項

- パターン写真・カラーサンプルは、実物とは異なる場合があります。ご選定の際は商品見本で確認してください。
- ご注文の際は、納期に余裕をもってお問い合わせください。

意匠性

大理石パウダー・骨材などの天然素材にパール系のメタリック色を組み合わせて、柔らかい光の空間を演出するイタリアンスタッコです。数種類のテクスチャーを塗り重ねる特殊工法により、色調と濃淡の変化が味わい深い陰影をつくりだします。

安全性

国土交通省認定の防火材料ですので、万一の火災時にも有毒ガスを発生しません。

認定番号：NM-8572[不燃材料]
QM-9812[準不燃材料]
RM-9361[難燃材料]

環境性

環境にやさしい水系の材料です。天然素材を主材に水性エマルジョンを使用しているため、人やペットに安全で、シックハウス症候群の心配がありません。

ホルムアルデヒド放散等級表示[F☆☆☆☆] 取得。

作業性

すべての材料は、工場内で管理され出荷されます。水系タイプで、作業時に取り扱いやすく、安全性にも優れています。



多彩な建築表現、原点は素材です。

株式会社 **フッコー**

<http://www.fukko-japan.com>

本社・工場

〒406-0812
山梨県笛吹市御坂町下黒駒1611 金川工業団地内
TEL.055-262-2111 FAX.055-262-9101

営業所

東京 TEL.03-5738-1771 FAX.03-5738-1776
甲府 TEL.055-262-9114 FAX.055-262-9101