

ライムストーンの表情そのままに

PIERRE DÉCO®

ピエール・デコ

自然素材 ライムストーンパウダー

内外装仕上材 左官工法

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

認定防火材料



PIERRE DÉCO®



PD-101



PD-102



PD-103



PD-104

特注色対応

- 基本カラーの写真は、実物とは多少異なる場合があります。
- 本製品は天然素材を使用しているため、ロットにより多少色がばらつく場合があります。



PD-105



PD-106

OPTION 対応

AGING

エイジング仕上

エイジング仕上げは、経年より醸し出されるライムストーンのクラシカルな質感を再現する装飾左官仕上げです。深みのある色調とアンティーク感が時代を超えた優雅な空間を演出します。



▲写真はPD-105にエイジング仕上げをしたものです。



PIERRE DÉCO®

ライムストーンに迫る仕上がり

ピエール・デコは、フレンチライムストーンそのままの表情と質感を持つ内外装仕上材です。

ライムストーンパウダーと水系アクリル樹脂を加える独自の特殊製法により、

表面はライムストーンの水磨き仕上げさながらの気品にあふれています。

ヨーロッパで古い建築物の補修に用いられ、

もともとの天然石と見分けがつかない効果を上げている手法を新しい技術で再構築しています。

標準施工例 2 種



●1.2m以内のピッチで必ず目地入で設定してください。



適用下地

コンクリート・モルタル・PC板・ボード類等 その他：弊社営業担当にお問い合わせください。

施工上の注意

- 施工前に必ず施工仕様書で詳細を確認してください。
- 気温5℃以下での施工は避けてください。
- 施工方法によりパターンが異なる場合がありますので、
試し塗りにより、パターンを確認・承認を受けた後本施工に入ってください。

施工業者に関して

- 弊社責任施工または弊社推薦の施工業者となります。弊社営業担当にお問い合わせください。

製品形状 [10㎡用]

仕上	セット重量	下塗材	上塗材	エイジング材	標準塗厚
基本カラー	30kg／セット	8kg／缶	22kg／缶	—	2mm程度
エイジング仕上(オプション)	31.6kg／セット	8kg／缶	22kg／缶	1.6kg／瓶	

ホルムアルデヒド 放散等級

[F☆☆☆☆] 取得

国土交通省認定 防火材料

認定番号：NM-8572[不燃材料]
認定番号：QM-9812[準不燃材料]
認定番号：RM-9361[難燃材料]
※旧認定番号 基材同等第0004号

ご注文に際しての 注意事項

- 商品写真は、実物とは異なる場合があります。ご選定の際は商品見本で確認してください。
- ご注文の際は、納期に余裕をもってお問い合わせください。

意匠性

特殊な工法による表面仕上げは周囲の環境と自然に調和する壁面を演出し、マットな表面、色の濃淡や陰影が、自然石の持つシンプルで深みのある表情をハイレベルに表現します。また、天然骨材ならではの、エイジング(経年変化)が楽しめます。
実際の石貼りに比べて下地の制限が少なく、様々な環境でライムストーンの石貼りさながらの表現が可能です。

環境性

環境にやさしい水系の材料です。天然素材を主材に水性エマルジョンを使用しているため、人やペットに安全で、シックハウス症候群の心配がありません。
ホルムアルデヒド放散等級表示[F☆☆☆☆] 取得。

耐久性・強度

最高級エマルジョン樹脂を使用した水系の塗材なので、耐候性・接着性において他の一般的な塗料をはるかに凌ぎます。

安全性

国土交通省認定の防火材料ですので、万一の火災時にも有毒ガスを発生しません。

作業性

すべての材料は、工場内で管理され出荷されます。水系タイプで、作業時に取り扱いやすく、安全性にも優れています。

施工写真：ホテルグランパシフィック LE DAIBA 設計：観光企画設計社



多彩な建築表現、原点は素材です。

株式会社 **フッコー**

<http://www.fukko-japan.com>

本社・工場

〒406-0812
山梨県笛吹市御坂町下黒駒1611 金川工業団地内
TEL.055-262-2111 FAX.055-262-9101

営業所

東京 TEL.03-5738-1771 FAX.03-5738-1776
甲府 TEL.055-262-9114 FAX.055-262-9101