

伝統のイタリアン漆喰

VENETIART®

ベネチアート

自然素材 天然大理石パウダー・天然大理石骨材

内装仕上材 左官工法

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

認定防火材料



鏡面 仕上

微妙な陰影が美しいグラデーション仕上

天然大理石の細かな粒子を配合した独自の天然着色土が、大理石そのものを思わせる滑らかで透明感のある輝きと、ヘラによるダイナミックなパターンを表現します。



ANTIQUE STUCCO アンティーク スタッコ (VAS-105)



MARUMO STUCCO マルモ スタッコ (VMS-121)



SPATULA スパチュラ (VSP-113)

※スパチュラは責任施工となります。ご検討の際は弊社営業担当までお問い合わせください。



CARRARA カラーラ (VCA-100)

マット 仕上

艶をおさえた落ち着きのあるマット仕上

大理石粉が主成分のテクスチャー数種類を塗り重ね、微妙な陰影を作り出す艶をおさえたマット仕上。色の濃淡とあいまって壁面に落ち着きのある表情を与えます。



VIA STELLA ヴィア ステラ (VVS-100)



MARMO MAT マルモ マット (VMM-107)

[表紙写真] AKASAKA ACT THEATER 設計・久米設計

VAS-100
パターン名 カラーNo.

ご注文の際は、品番を確認してください。

アンティーク スタッコ / VAS-000


スパチュラ / VSP-000

ヴィア ステラ / VVS-000

マルモ スタッコ / VMS-000

カラーラ / VCA-000

マルモ マット / VMM-000



100



101



102



103



104



105



106



107



108



110



111



112



113



114



115



116



120



121



122



123



124



125



126



127

●このカラーサンプルは紙に施工してあるため、実際の色調とは異なる場合があります。また、パターンにより光沢に差があります。
●本製品は天然素材を使用しているため、ロットにより多少色がばらつく場合があります。

特注色対応

適用下地 プラスターボード・コンクリート・モルタル・ボード類等 その他：弊社営業担当にお問い合わせください。

- 施工上の注意
- 施工前に必ず施工仕様書で詳細を確認してください。
 - 気温5℃以下での施工は避けてください。
 - 塗装方法によりパターンが異なる場合がありますので、
試し塗りにより、パターンを確認・承認を受けた後本施工に入ってください。

- 施工業者に関して
- 弊社推薦の施工業者、または当工法の経験がある施工業者をお勧めしています。
 - 弊社責任施工も可能です。弊社営業担当にお問い合わせください。

- クラックが懸念される場合
- 専用下地調整材エコアンダーII（カーボンファイバー入りポリマーセメント）とFGネット（耐アルカリ性ガラスメッシュ）を使用することにより、クラックの発生を軽減します。
詳細は弊社営業担当にお問い合わせください。

製品形状
[10㎡用]

パターン名	セット重量 (ペール缶)	下塗材 (袋)	上塗材 (袋)	標準塗厚 (mm程度)
アンティーク スタッコ	7.6kg	6kg	1.6kg	0.5
マルモ スタッコ	7.6kg	7.6kg (下塗・上塗共通材)		0.5
スパチュラ	7.6kg	6kg	1.6kg	0.5
カラーラ	16.7kg	11kg	5.7kg	1.0
ヴィア ステラ	16kg	10kg	6kg	1.0
マルモ マット	7.6kg	7.6kg (下塗・上塗共通材)		0.5

ホルムアルデヒド
放散等級 [F☆☆☆☆] 取得

国土交通省認定
防火材料 認定番号：NM-8572[不燃材料] 認定番号：QM-9812[準不燃材料]
認定番号：RM-9361[難燃材料] (旧認定番号 基材同等第0003号)

- ご注文に際しての
注意事項
- パターン写真・カラーサンプルは、実物とは異なる場合があります。ご購入の際は商品見本で確認してください。
 - ご注文の際は、納期に余裕をもってお問い合わせください。

意匠性

天然大理石パウダー・天然大理石骨材とアクリル樹脂・顔料を独自に成分調合し、現代の建築にふさわしい意匠性と強度を兼ね備えるイタリア風漆喰です。
数種類のテクスチャーを塗り重ねる特殊工法により、色調と濃淡の変化が味わい深い陰影をつくりだします。

安全性

国土交通省認定の防火材料ですので、万一の火災時にも有毒ガスを発生しません。
認定番号：NM-8572[不燃材料]
QM-9812[準不燃材料]
RM-9361[難燃材料]

環境性

環境にやさしい水系の材料です。天然素材を主材に水性エマルジョンを使用しているため、人やペットに安全で、シックハウス症候群の心配がありません。
ホルムアルデヒド放散等級表示[F☆☆☆☆] 取得。

作業性

すべての材料は、工場内で管理され出荷されます。水系タイプで、作業時に取り扱いやすく、安全性にも優れています。

表紙写真：AKASAKA ACT THETER 設計：久米設計



多彩な建築表現、原点は素材です。

株式会社 **フッコ**

<http://www.fukko-japan.com>

本社・工場

〒406-0812
山梨県笛吹市御坂町下黒駒1611 金川工業団地内
TEL.055-262-2111 FAX.055-262-9101

営業所

東京 TEL.03-5738-1771 FAX.03-5738-1776
甲府 TEL.055-262-9114 FAX.055-262-9101